

# 安全衛生 パトロール

自社のみの労災対策に限界を感じて  
いませんか？安全衛生のプロである  
中災防の専門スタッフが  
現場を確認します！ 改善提案も！

## お客様の課題

- ・ 労災を減らしたい。
- ・ 従業員の安全を確保したい。
- ・ 職場に労災の危険性が潜んでいるか確認したい。


## 導入効果

- ・ パトロール後、報告書を提出。
- ・ 作業現場や設備の改善方法についてアドバイスします。
- ・ 専門家が作業者教育を行います。

＜ 現場確認報告書 個別事項記載例 ＞

1 推奨事項 AC-B スロープ板(通路の障害物)	通路の状態 安齋前 540.542条 通路板の確保と保持
2 好事例 ボイラー室 道具の整理(好事例)	4S活動 T 540.542条(1)項
3 推奨事項 2F廊下 換気扇 (はさみで壊さず、壊さず)	換気扇の壊れ 換気扇の壊れ 換気扇の壊れ

(画像：中央労働災害防止協会)



(画像：中央労働災害防止協会)

## 内容・特徴

- ・ 安全衛生の弱点を明らかにし、改善の手順をお伝えします。
- ・ 職場パトロールに同行し、巡視におけるポイントをアドバイスします。

## お客様の声

- ・ 外部の専門家の指摘により、経営者の安全に対する意識が変わった。
- ・ 内部パトロールでは指摘されなかったことが多く、貴重な機会であった。
- ・ 法令を元にアドバイス頂きとても心強い。

## 料金目安

別途ご相談

※Email : [gaspromag@tn-sanso.co.jp](mailto:gaspromag@tn-sanso.co.jp)

基盤事業支援ユニット営業企画部

星野・大屋



(リンク先：中央労働災害防止協会)



大陽日酸  
The Gas Professionals